



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел в Балахтинском районе

662340, Красноярский край, Балахтинский район,

п. Балахта, ул. Советская, д. 113 «а»

Тел. факс (8-39148) 21-2-94, E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

662340, Красноярский край,

Балахтинский район,

п. Балахта, ул. Советская, д. 113 «а»

№

8/4

« 19 » 01.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском
районе Чанчиковой Ольгой Александровной при проведении
профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Игрышенская средняя общеобразовательная
школа №3 имени Героя Советского Союза М.Н. Коробова» (далее МБОУ
Игрышенская СОШ №3), ИНН: 2429470977, ОГРН 1022400527511, адрес
организации, в отношении которой проводится профилактический визит:
Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8 а;
МБДОУ Чулымский детский сад филиала МБОУ Игрышенская СОШ №3,
расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п.
Чулым, Школьный пер., 2, выявлены следующие нарушения обязательных
требований:

МБДОУ Чулымский детский сад филиала МБОУ Игрышенская СОШ №3, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, Школьный пер., 2:

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в буфетных старшей, средней и ясельной групп МБДОУ Чулымский детский сад филиала МБОУ Игрышенская СОШ №3, не имеет мерных меток объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20).

На момент проведения осмотра 10.01.2023 в туалетной комнате средней группы дошкольного образовательного учреждения установлена раковина для мытья рук с не исправной системой водоснабжения (фактически вода не поступает через смеситель), что является нарушением требований п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Потолки помещений дошкольного образовательного учреждения не должны иметь следов протекания: на потолке в туалетной комнате средней группы, в кабинете заведующей имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в кабинете для хранения уборочного инвентаря источник искусственного освещения содержится в неисправном состоянии (на момент осмотра фактически не горит).

Стены дошкольного образовательного учреждения имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведения влажной уборки и дезинфекции: краска в медицинском кабинете, складском помещении отстает от стен, шелушится, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В личных медицинских книжках истопника дошкольного учреждения Мелихова В.А., истопника Николаева Е.П., отсутствуют отметки о пройденном обследовании на туберкулёз, дата последнего прохождения 19.08.2021 г., что является нарушением требований ст. 34. Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 , п. 808, 810 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 62, 1899, 1900 СанПиН 3.3686-21, в личной медицинской книжке установленного образца помощника воспитателя Курпас Н.И., воспитателя Межевской Е.В., воспитателя Еськиной А.А., воспитателя Шубко Л.О., воспитателя Ильиной Г.О., машинистки ручной стирки Абрамовой О.В., уборщицы служебных помещений Журба Л.А. отсутствуют сведения (отметка) о прохождении обследования на группу кишечных инфекций.

Обнаружено: 19.01.2023 в 16 часов 00 минут при поступлении в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, расположенного по адресу: 662340, п. Балахта, ул. Советская, 113 а, Балахтинского района Красноярского края, заключения

санитарно-эпидемиологической экспертизы от № 446 от 19.01.2023г), выданного органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в Балахтинском районе, Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г. (входящий номер вх. № 22-53-444 от 19.01.2023г.), обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, выразившееся в невыполнении требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проведения проверки 11.01.2023 г. с 14 часов 35 минут по 14 часов 50 минут в МБДОУ Чулымский детский сад филиала МБОУ Игрышенская СОШ №3 экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово Блиновым С.А. проведены измерения физических факторов неионизирующей природы параметров микроклимата, и уровней искусственной освещенности.

При оценке протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 32-22 от 13.01.2023, выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово – экспертом-физиком Блиновым С.А., установлено:

- в игровом помещении ясельной группы относительная влажность воздуха составила $32\pm 3\%$, что на 5-11 % меньше нормируемого значения (50-60%), что не соответствует требованиям табл. 5.34, п. 98 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в игровом помещении средней группы относительная влажность воздуха составила $30\pm 3\%$, что на 7-13 % меньше нормируемого значения (50-60%), что не соответствует требованиям табл. 5.34, п. 98 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21;

- в игровой ясельной группы - 197 ± 15 лк, что на 188-218 лк ниже нормируемых значений (не менее 400 лк), что не соответствует требованиям п. 10 табл. 5.54, п. 144 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21;

- в игровой средней группы - 194 ± 15 лк, что на 191-221 лк ниже нормируемых значений (не менее 400 лк), что не соответствует требованиям п. 10 табл. 5.54, п. 144 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21.

МБОУ Игрышенская СОШ №3, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8 а:

В нарушение требований ст. 36 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 74, 75 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, в личных медицинских

книжках установленного образца сотрудников отсутствуют сведения (отметка) о прохождении очередной профессиональной гигиенической подготовки (обучения) и аттестации с допуском к работе: учителя Заборовской Н.И. (№ЛМИ 42906069) последняя отметка о прохождении - 29.10.2020 г.; кухонного работника Отрутько Л.М. (№ЛМИ 30043393), последняя отметка о прохождении - 29.10.2020 г.

В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 62, 72, 2965 СанПиН 3.3686-21 в личной медицинской книжке установленного образца учителя Полежаевой З.П., 1959 г.р. (№ЛМК 30118272) последняя отметка 02.07.2012 г., отсутствуют сведения (отметка) о проведении ревакцинации 1 раз в 10 лет против дифтерии.

На момент проведения осмотра 10.01.2023 в туалетной комнате для мальчиков на 1 этаже образовательного учреждения установлена раковина для мытья рук с не исправной системой водоснабжения (фактически вода не поступает через смеситель), что является нарушением требований п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Обнаружено: 19.01.2023 в 16 часов 00 минут при поступлении в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, расположенного по адресу: 662340, п. Балахта, ул. Советская, 113 а, Балахтинского района Красноярского края, заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от № 446 от 19.01.2023г.), выданного органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в Балахтинском районе, Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г. (входящий номер вх. № 22-53-444 от 19.01.2023г.), обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, выразившееся в невыполнении требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проведения проверки 11.01.2023 г. с 15 часов 20 минут по 15 часов 30 минут в МБОУ Игрышенская СОШ №3 экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово Блиновым С.А. проведены измерения физических факторов неионизирующей природы (уровней отрицательных аэроионов) на рабочем месте пользователя ПК.

При оценке протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 32-21 от 13.01.2023, выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово – экспертом-физиком Блиновым С.А., установлено:

Уровни отрицательных аэроионов в кабинете информатики на рабочем месте пользователя ПЭВМ ниже допустимого значения 600 – 50000 ион/см³,

значения единичных измерений составили: менее 100 ион/см³, что является нарушением требований п.170, табл. 5.73 главы V СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20) использовать инвентарь, для раздачи и порционирования блюд в буфетных старшей, средней и ясельной групп МБДОУ Чулымский детский сад филиала МБОУ Игрышенская СОШ №3, с мерными метками объема в литрах и (или) миллилитрах.

2. Согласно п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить подачу холодной и горячей воды через смесители в туалетной комнате средней группы дошкольного образовательного учреждения.

3. Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты на потолке в туалетной комнате средней группы, в кабинете заведующей.

4. Согласно п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 содержать источники освещения в кабинете для хранения уборочного инвентаря в исправном состоянии.

5. Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения на стенах медицинского кабинета, складского помещения дошкольного образовательного учреждения.

6. Согласно ст. 34. Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 808, 810 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" предоставить медицинские книжки на истопника дошкольного учреждения Мелихова В.А., истопника Николаева Е.П. с внесенными отметками о пройденном обследовании на туберкулез.

7. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 62, 1899, 1900 СанПиН 3.3686-21 предоставить медицинские книжки воспитателя Курпас Н.И., воспитателя Межевской Е.В., воспитателя Еськиной А.А., воспитателя Шубко Л.О., воспитателя Ильиной Г.О., машинистки ручной стирки Абрамовой О.В., уборщицы служебных помещений Журба Л.А. с имеющимися отметками о прохождении обследования на группу кишечных инфекций.

8. Согласно табл. 5.34, п. 98 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», довести уровни относительной влажности воздуха в игровом помещении ясельной, старшей группы до нормируемого уровня.

9. Согласно п. 10 табл. 5.54, п. 144 гл. 5 СанПиН 1.2.3685-21, довести уровни искусственной освещенности в игровом помещении ясельной, старшей группы до нормируемого уровня.

В МБОУ Игрышенская СОШ №3, расположенной по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8 а:

10. Согласно ст. 36 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.п. 74, 75 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 предоставить медицинские книжки учителя Заборовской Н.И., кухонного работника Отрутько Л.М. с имеющимися отметками о прохождении очередной профессиональной гигиенической подготовки (обучения) и аттестации с допуском к работе.

11. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 62, 72, 2965 СанПиН 3.3686-21 предоставить медицинскую книжку Полежаевой З.П., 1959 г.р. с имеющимися сведениями о проведении ревакцинации 1 раз в 10 лет против дифтерии.

12. Согласно п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить подачу холодной и горячей воды через смесители в туалетной комнате средней группы дошкольного образовательного учреждения.

13. Согласно п.170, табл. 5.73 главы V СанПиН 1.2.3685-21, довести уровни отрицательных аэроионов в кабинете информатики на рабочем месте пользователя ПК до нормируемого уровня.

Срок устранения выявленных нарушений: 19.06.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Игрышенская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза М.Н. Коробова», руководителя МБОУ «Игрышенская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза М.Н. Коробова».


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а, тел./факс 8(39148)21293 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» июня 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Чапчикова О.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 01 2023 г.

(подпись) И.Т. Дрозд
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в адрес юридического лица МБОУ «Игрышенская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза М.Н. Коробова»: Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8 а.